

Město Rovensko pod Troskami

Náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami

Tel: 481382236, e-mail: m.u@rovensko.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor územního plánování a staveb. řádu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Vaše čj: KULK 55886/2018
OÚP5Ř/146/2018 OÚP

Naše č.j: 511/2018/2

V Rovensku pod Troskami, dne 2.8.2018

Věc: Připomínky k Novému návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území

Město Rovensko pod Troskami jako dotčený samosprávný celek v souladu s § 37 odst. 3 stavebního zákona k Novému návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení URÚ uplatňuje tyto připomínky.

Vyhodnocení vlivů aktualizace č.1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území, kapitola A6, S5 D01C – kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice-Turnov-Rovensko pod Troskami-hranice LK/KHK:

Obecně:

Město Rovensko pod Troskami nepovažuje za vhodné při tvorbě ZÚR zohledňovat dosavadní výstupy z probíhajícího procesu EIA pouze v některých úsecích trasy komunikace S5 D01C. A to zejména v souvislosti s faktem, že úsek vedoucí přes katastr Rovensko pod Troskami není doposud vůbec řešen z hledisek ochrany přírody, krajiny a dopadu na obyvatelstvo. Město Rovensko pod Troskami doposud nemá k dispozici žádné podklady, resp. dílčí výstupy z procesu EIA, které by tuto problematiku řešily a rovněž tyto výstupy nejsou obsaženy v návrhu ZÚR.

K dokončení ZÚR musí dojít až po vyřešení výše zmíněných hledisek v celém úseku navrhovaného koridoru pro silnici I/35 (S5 D01C) v úseku Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK tak, aby byly zajištěny rovné podmínky zúčastněných stran ve věci připomínkování návrhu ZÚR. Na loňském jednání, které se uskutečnilo na MD ČR, bylo dohodnuto, že posouzení EIA bude poskytovat dostatečný podklad k problematice ochrany životního prostředí, krajiny a dopadů na obyvatelstvo v úseku vedoucím přes Rovensko pod Troskami. V tomto směru se má jednat zejména o možné nadměrné znečištění ovzduší, vysoké hlukové zatížení stávající zástavby a krajinný ráz. Tyto podklady jsme doposud neobdrželi a předložený návrh ZÚR je rovněž neobsahuje. Město Rovensko pod Troskami se proto v této věci nemůže vyjádřit ke konkrétním věcem. Předložený podklad návrhu ZÚR není pro naše celkové vyjádření a vznesení konkrétních připomínek dostatečný, a proto níže uvádíme připomínky, vyjádření obecného charakteru, které dlouhodobě uplatňujeme, ale doposud k nim nebylo přihlédnuto. Požadujeme doplnění výstupů z probíhajícího nebo dokončeného procesu EIA jako tomu je v jiných úsecích, aby bylo následně možné vydat vyjádření a konkrétní připomínky k návrhu ZÚR.

- Přírodní poměry:

- není řešen zásadní vliv na krajinný ráz v části trasy, která překonává údolí Rovenska pod Troskami. Město Rovensko pod Troskami považuje z hlediska krajinného rázu za žádoucí, provést odsazení výsledné trasy v části, kde dojde ke křížení s místní komunikací Rovensko p.Tr-Křečovice, severně za horizont na přilehlý svah orientovaný na jihovýchod a v navazujícím úseku trasu plynule směrově vrátit do plánované polohy – místo napojení na úsek KHK.

- není zmíněna ochrana prameniště Koudelka, nacházející se v blízkosti plánované trasy. Je reálné nebezpečí, že by při realizaci stavby a jejím užívání mohlo dojít k poškození nebo negativnímu ovlivnění prameniště. Vzhledem ke kvalitě vody z pramene, vydatnosti pramene a stálosti průtoku vody, je pro město Rovensko p.Tr. tento pramen strategickým pro budoucí zásobení pitnou vodou.

- Hluk, kvalita ovzduší, veřejné zdraví:

- není řešen celkově negativní vliv na veřejné zdraví obyvatel Rovenska pod Troskami, kde koridor prochází v blízkosti stávající a nově vznikající zástavby pro bydlení a je předpoklad výrazného zvýšeného zatížení imisemi, tzn. hluku, emisemi z dopravy, celkově negativním vlivem na veřejné zdraví v Rovensku pod Troskami. Jedná se o úsek od křížení s místní komunikací vedoucí do Křečovic po hranici kraje.

Z tohoto důvodu město požaduje zapracovat nutnost technických řešení za účelem eliminování těchto negativních vlivů.


Závěr:

Všechny výše uvedené připomínky a požadavky město Rovensko pod Troskami dlouhodobě uplatňuje, ale dosud k nim nebylo přihlédnuto. Věcné připomínky lze vznést pouze za předpokladu poskytnutí dostatečného podkladu k posouzení. Tento nám nebyl doposud předložen, a proto žádáme o doplnění podkladů k následnému připomínkování.

Opětovně tedy žádáme o zapracování připomínek do dokumentu Nového návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území.

Bez poskytnutí podkladů z probíhajícího procesu, případně ukončeného procesu EIA a zohlednění výše uvedeného s návrhem ZÚR nesouhlasíme.

S pozdravem



Jiřina Bláhová, starostka
Město Rovensko pod Troskami

Krajský úřad Ústeckého kraje

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Jolana Novotná
Organizace, OJ:	
Sériové č. cert.:	11631022
Vydavatel cert.:	ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas:	07.07.2020 10:42:00
Důvod:	
Místo:	

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor územního plánování a
stavebního řádu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Datum: 7. 7. 2020
Spisová značka: KUUK/099264/2020/2
Číslo jednací: KUUK/108003/2020

Počet listů/příloh : 1/0

Vyřizuje/linka: ing. Lukáš Morche/853
E-mail: morche.l@kr-ustecky.cz

Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje – připomínky

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (KÚ ÚK, UPS), obdržel dne 17. 6. 2020 oznámení o konání veřejného jednání o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, včetně projednání Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen "1aZÚR LK") dle ust. § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, s tím, že veřejné jednání je nařízeno na 23. 7. 2020.

KÚÚK UPS jako orgán územního plánování dle ust. § 5 odst. 1 a 2 stavebního zákona a pořizovatel Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje dle ust. §7 odst. 1 písm. a) stavebního zákona sděluje k návrhu 1aZÚR LK z hlediska širších územních vztahů, že změny provedené od společného jednání o návrhu 1aZÚR LK, které se konalo v srpnu 2018 a k němuž KÚÚK, UPS uplatnil vyjádření bez připomínek, se nedotýkají území Ústeckého kraje. **Z tohoto důvodu neuplatňujeme k návrhu 1aZÚR LK projednávané ve veřejném jednání žádné připomínky.**

Ing. Jolana Novotná
vedoucí oddělení územního plánování



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec

VÁŠ DOPIS ZN.: KULK 40717/2020 OÚPSŘ 164/2020 OÚP
ZE DNE: 15. června 2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK – 18981/UP/2020

VYŘIZUJE: Bc. Pavla Hofmanová, DiS.
ODBOR | ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu
územního plánování
LINKA | MOBIL: 468
E-MAIL: phofmanova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 24. července 2020

Počet listů: 2
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. Znak, sk. Režim: 65 / A10

Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, obdržel jako pořizovatel územně plánovací dokumentace Královéhradeckého kraje dle požadavku § 39 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, (dále jen „Aktualizace č. 1 ZÚR LK“), a Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Po seznámení se s projednávanou dokumentací, zveřejněnou na:

<https://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-rozpracovana>, uplatňuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje následující připomínky z

pohledu koordinace využívání území z hlediska širších vztahů.

Z projednávaného návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK, zpracovaného společností SAUL s. r. o., v prosinci 2019, ve vazbě na území Královéhradeckého kraje mimo jiné vyplývá, že předmětem projednávaného návrhu aktualizace je:

na úseku ploch a koridorů nadmístního významu:

- úprava vymezení koridoru D15C dle výsledků hodnocení záměru v rámci EIA – silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky;
- vymezení návrhového koridoru kapacitní silnice S5_D01C Turnov – Rovensko pod Troskami
- Úlibice;
- vymezení koridoru územní rezervy S5_D01R pro prověření jihozápadního obchvatu Rovenska pod Troskami (variantní řešení v rámci EIA pro stavbu I/35 Turnov - Úlibice);

na úseku územního systému ekologické stability:

- úprava prvku v Horní Branné RK 712;
- upřesnění prvku v Bradlecké Lhotě K35MB;
- upřesnění prvku RK 728 dle Plánu ÚSES ORP Jilemnice;

na úseku rozvojových oblastí a os:

- vypuštění rozvojové oblasti ROB5 Jilemnice;
- vypuštění rozvojové osy ROS12 Jablonec nad Nisou - Železný Brod - Semily - Lomnice nad Popelkou / Jičín a Jilemnice / Horka u Staré Paky a Jilemnice / Vrchlabí;
- vypuštění rozvojové osy ROS7 Horka u Staré Paky - Čistá u Horek;
- úprava vymezení rozvojové osy ROS2 Liberec - Turnov - hranice LK (Jičín, Hradec Králové);

na úseku specifických oblastí:

- úprava vymezení SOB7b Západní Krkonoše a upřesnění a konkretizace úkolů územního plánování v rámci SOB7b Západní Krkonoše.

Z pohledu pořizovatele územně plánovací dokumentace Královéhradeckého kraje lze konstatovat, že k výše uvedeným řešením obsaženým v návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK pro veřejné projednání nemáme připomínky.

Obecně pak lze k Zásadám územního rozvoje Královéhradeckého kraje a jejich aktualizací uvést následující.

V průběhu projednávání Aktualizace č. 1 ZÚR LK došlo k nabytí účinnosti Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, a to dne 18. července 2020. Předmětem Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje byla změna vymezení koridoru dopravní infrastruktury DS11 – pro silnici I/36 v úseku hranice kraje – Borohrádek – silnice I/11, přičemž tato změna nemá vazbu na území Libereckého kraje. K datu veřejného projednání tak platí na území Královéhradeckého kraje Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 4 (dále jen „ZÚR KHK“).

V současné době je tak pořizována Aktualizace č. 3 ZÚR KHK, která je ve fázi před veřejným projednáním, které je dle harmonogramu prací plánováno koncem roku 2020. V rámci projednávání Aktualizace č. 3 ZÚR KHK nejsou řešeny žádné plochy či koridory mající územní přesah na území Libereckého kraje.

Ing. Petr Háp
vedoucí oddělení územního plánování

Zpracoval: **Mgr. Zuzana Šiftová**
E-mail: **zuzana.siftova@kraj-lbc.cz**
Tel.: **485 226 309**

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Č. dopr. zásilky: Ukládací znak:

Doslo dne: **30-07-2020**

Přílohy: Zpracovatel:

Č. j.:

Vnitřní sdělení

Od koho: Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Komu: Mgr. Zdeněk Hluštík, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Na vědomí:

Datum: 28. 7. 2020

Připomínky odboru regionálního rozvoje a evropských projektů k Návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Na základě veřejné vyhlášky odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 15. června 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a o konání veřejného projednání, v jehož rámci je možné podávat k návrhu připomínky, Vám zasílám připomínku odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.

V dokumentu dochází k vymezování venkovských a městských oblastí a je zde odkazováno na soulad metodiky s aktualizovaným Programem rozvoje Libereckého kraje 2014-2020. V textu by bylo vhodné odkázat také na již schválenou Strategii rozvoje Libereckého kraje 2021-2027, ve které jsou venkovské a městské oblasti rovněž vymezovány, dochází zde ke shodným územním výsledkům, avšak jsou použita aktuálnější statistická data.

Dále upozorňuji na nevhodnost používání termínu „aktualizovaný“ ve spojitosti s Programem rozvoje Libereckého kraje 2014-2020, protože se jedná o samostatný dokument, který žádnou aktualizací neprošel a jehož znění je po celé období platnosti beze změn.

S pozdravem

**Liberecký
kraj**
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2

Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů



KULBP016Y10L

Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu,
U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2

**PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO
ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ
AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO
KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ**

VYMEZENÍ ÚZEMÍ DOTČENÉHO NÁMITKOU:

obec: Osečná, Křižany, Světlá pod Ještědem, Liberec

Zmocnění: § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“)

NÁMITKA:

Proti zrušení koridoru regionálního významu D16 – územní rezerva pro silnici II/272, úsek Liberec – Osečná.

ODŮVODNĚNÍ:

V ZUR LK je schválena územní rezerva regionálního významu D 16 pro silnici II/272, úsek Liberec - Osečná, pro převedení silniční dopravy z oblasti za Ještědským hřbetem do Liberce.

V AZUR je navrženo, na základě prověření územní studií, vyřazení této rezervy a vymezení koridoru D16A pouze s místními úpravami ve stávající trase silnice III/27239, III/2783 a III/2784 z Osečné přes obce Janův Důl, Světlá pod Ještědem a Liberec. Vymezení koridoru D16A pouze s místními úpravami stávající silnice není dostatečnou náhradou za koridor regionálního významu D16 – územní rezerva pro silnici II/272, úsek Liberec – Osečná.

Navržené řešení v AZUR dostatečně komfortně neřeší propojení oblastí rozdělených Ještědským hřbetem tak, jak již byla schválena rezerva regionálního významu D 16 pro silnici II/272, úsek Liberec – Osečná, z tohoto důvodu nesouhlasím s jejím zrušením.

Zrušením této územní rezervy, která byla již jednou navržena, projednána a odsouhlasena, dojde k znemožnění výhledového záměru rychlého propojení obcí za Ještědským hřbenem s Libercem a naopak. V současné době se jedná o ponechání územní rezervy, jejíž zrušení je naprosto zbytečné a má být provedeno pouze na základě ekonomických důvodů. Pouze ekonomické důvody přece nemohou být dostatečným argumentem pro zrušení územní rezervy navržené v takovémto typu rozvojového dokumentu. Zrušení této územní rezervy nepodpoří rozvoj v Libereckém kraji /potažmo s návazností na Středočeský kraj/, ale právě naopak.

Na základě výše uvedeného, vznáším připomínku proti zrušení koridoru regionálního významu D 16 jako územní rezervy pro silnici II/272, úsek Liberec – Osečná.



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:


JMÉNO, PŘÍJMENÍ:

DATUM NAROZENÍ:

ADRESA:

V Osečné dne 28. 7. 2020

podpis

A black rectangular redaction box covering the signature area, with a small blue ink mark visible to its right.



KULBP017EI50

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

U Jezu 642/2a


461 80 Liberec 2

Ve Stráži nad Nisou 28.7.2020


Věc: Návrh AZÚR LK č. 1 – námitka


V souladu s veřejným projednáním návrhu AZÚR LK č. 1 uplatňuji námitku s rozšířením vrchního vedení VVN v úseku E38A.

Nesouhlasím s omezením práv výstavby na p.p.č. [REDACTED] z hlediska ochranného pásma VVN. **Žádám o přeložku mimo pozemek [REDACTED]**



Příloha: vyznačení lokality 2x





P45

E38A

E25

E12B

E12C

P47

Liberec

ř nad Nisou

P46





KULBP016XXWM



ZELENÍ

Připomínka k Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

dle § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Obdrží:

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Požadujeme důsledné řešení negativních vlivů suburbanizace v okolí větších měst, konkrétně:

- zabránit rozsáhlým záborům volné krajiny v okolí jádrových měst příměstskou zástavbou
- omezit zahlcování jádrových měst osobní automobilovou dopravou ze strany dojíždějících obyvatel okolních obcí

KONKRÉTNĚ NAVRŽENÉ ÚPRAVY:

1) Úpravy úkolů pro územní plánování v rozvojové oblasti Liberec

- Kap. B.1 Rozvojové oblasti: OB7 Rozvojová oblast Liberec

Vyřadit v úkolech pro územní plánování pod písm. d) toto ustanovení:

„návrhy nových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech“

A nahradit ho tímto ustanovením:

„návrhy nových ploch pro bydlení vymezovat v rozsahu odpovídajícím pouze vnitřní potřebě místních obyvatel na základě přirozené měny; plochy pro bydlení odpovídající vnější poptávce ze strany nově přistěhovaných vymezovat pouze v Liberci, Jablonci nad Nisou, jádrových sídlech center mikroregionálního významu vyššího a nižšího stupně, center subregionálního významu a sídlech s železniční stanicí/zastávkou, přímo napojených na Liberec a Jablonec nad Nisou železniční tratí“

2) Úpravy úkolů pro územní plánování v rozvojové oblasti Česká Lípa – Nový Bor

- Kap. B.1 Rozvojové oblasti: ROB2 Rozvojová oblast Česká Lípa – Nový Bor

Vyřadit v úkolech pro územní plánování pod písm. e) toto ustanovení:

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE PODATELNA	
Došlo:	29-07-2020
Číslo:	

„návrhy nových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech a vždy je zajistit odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury a zeleně pro denní rekreaci obyvatel území“

A nahradit ho tímto ustanovením:

„návrhy nových ploch pro bydlení vymezovat v rozsahu odpovídajícím pouze vnitřní potřebě místních obyvatel na základě přirozené měny; plochy pro bydlení odpovídající vnější poptávce ze strany nově přistěhovaných vymezovat pouze v České Lípě, Novém Boru a sídlech s železniční stanicí/zastávkou, přímo napojených na Českou Lípou a Nový Bor železniční tratí“

3) Zkrácení lhůty pro pořízení aglomerační studie Liberec – Jablonec nad Nisou

- Z72 Vymezit území vybraných ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií: US6 Řešení koordinace územního rozvoje sídelní aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou

Zkrátit lhůtu pro pořízení této studie ze 6 let na 3 roky.

ODŮVODNĚNÍ:

Suburbanizace představuje pro spádová města především problémy spočívající v zastavování volné krajiny v jejich okolí nízkopodlažní obytnou zástavbou. Obyvatelům jádrových měst se tak zhoršují podmínky pro krátkodobou rekreaci přímo v okolí svého bydliště. Druhým zásadním problémem je zvyšování intenzity dopravy jak v okolí spádových měst, tak přímo v samotných spádových městech. Pokud se nové obytné soubory vymezují mimo dosah komfortní hromadné dopravy, jejich obyvatelé jsou odkázáni na dojíždění osobními automobily. Ze samotného vztahu menších suburbánních obcí a jádrových měst přitom vyplývá, že mezi nimi bude docházet k intenzivní dojíždě.

Ustanovení navržená k vyřazení jsou pro řešení těchto problémů naprosto neúčinná. Obsahují požadavky, které vyplývají přímo ze zákona (konkrétně z ustanovení § 53 odst. 5 písm. f) či § 55 odst. 4 stavebního zákona), dle kterých je nutné potřebu nových zastavitelných ploch vždy odůvodnit. Ustanovení navržená k vyřazení nikterak tuto zákonnou povinnost nezpřesňují, lze je označit za balastní.


Je třeba reflektovat, že Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) vymezují předmětné rozvojové oblasti značně rozsáhle a úkoly pro územní plánování obcí se přitom na jednotlivé obce v těchto rozvojových oblastech vztahují jednotně. Přitom je zřejmé, že rozvoj obytné zástavby je v jádrových sídlech těchto rozvojových oblastí, popř. dalších subcentrech z pohledu principů udržitelného rozvoje mnohem více žádoucí než rozvoj v malých obcích umístěných mimo kapacitní dopravní infrastrukturu. Do rozvojové oblasti Liberec jsou zahrnuty např. i obce Nová Ves, Kryštofovo Údolí, Pulečný, Dalešice apod., tedy obce bez možnosti využívat kapacitní železniční dopravu pro dojíždění do jádrových měst. Taktéž mnohá okrajová sídla větších subcenter jsou odkázaná na dojíždění automobily, popř. autobusovou dopravu s obvykle mnohem menší frekvencí spojů, než mají vlaky (např. Václavice u Hrádku nad Nisou, nebo Horní Vítkov u Chrástavy a mnoho dalších odloučených sídel). To samé platí i u rozvojové oblasti Česká Lípa – Nový Bor.

Je třeba zástavbu v těchto rozvojových oblastech co nejvíce usměrňovat tak, aby nedocházelo k přetížení dopravních systémů a nekoordinovaným záborům volné krajiny. Z pohledu racionální sídelní struktury chybně založená (rozvinutá) sídla představují dlouhodobý problém, který je třeba následně řešit pomocí významných veřejných nákladů (dotování autobusové dopravy, rekonstrukce


silnic, budování záchytných parkovišť v jádrových městech apod.) Taktéž nevhodně vymezené plošné zábory volné krajiny představují v území trvalý zásah omezující prostupnost volné krajiny v okolí větších měst i atraktivitu této volné krajiny pro krátkodobou rekreaci.

Bez detailněji vyjasněného režimu v rozvojových oblastech je třeba nastavit konzervativní regulaci, která zabrání excesům (např. typu zdvojnásobení počtu obyvatel obce Šimonovice bez doplnění potřebného občanského vybavení). Je tak chvályhodné, že se alespoň pro rozvojovou oblast Liberec chystá pořízení územní studie US6, která by rozvoj v této aglomeraci měla koordinovat. Do doby, než bude tato územní studie schválena, je nicméně třeba zabránit nevhodným řešením v územních plánech dotčených obcí. Po jejím schválení pak bude možné režim v rozvojových oblastech definovaný v ZÚR LK zpětně upřesnit. V souvislosti s tím je navrženo zkrácení lhůty pro pořízení této územní studie. Není žádný důvod tento typ studie pořizovat 6 let, jde o zbytečně dlouhou dobu.

Podatelé připomínky:



12. 12. 2022 12:21 122/22





KULBP016Y3KR

PŘÍPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Přípomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. V lokalitě Arnultovice u Nového Boru tak koridor hrubě zasahuje do zastavěného území města a do práv vlastníků dotčených nemovitostí. Koridorem je zasažen náš rodinný dům.

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 v Republikových prioritách územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovuje v republikové prioritě (14), kromě jiného, že *ve veřejném zájmu*, v územně plánovací činnosti krajů a obcí se mají *chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje....* a republikovou prioritou (20) je stanoveno, aby *rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí.* Výše uvedené priority stanovené Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č.1, 2 a 3 jsou v AZÚR LK č.1 vymezením koridoru E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV v CHKO Lužické hory – v lokalitě Arnultovice pošlapány.

Požadujeme v AZÚR LK č.1 vymezení koridoru E25_E8E pouze v pásu podél silnice 1/9 a to v šířce pro zemní vedení tak, aby nedošlo k výraznému zásahu do krajinného rázu CHKO Lužické hory v okolí kopce „Skalka“ a tak, jak je uvedeno v AZÚR LK č.1 nadstandardním technologickým řešením minimalizovat dopad na životní prostředí a krajinu. Tím bude též minimalizován dopad na obyvatele a návštěvníky dotčené části Arnultovic.

27.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

Podpis



KULBP016Y075

**PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ**

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen v různých šířkách i plochách a to zvláště v okolí kopce „Skalka“, kde by ev. nadzemní vedení VVN 110 kV mohlo procházet. Takto vymezený koridor v lokalitě Arnultovice u Nového Boru velmi výrazně a hrubě zasahuje do zastavěného území města a do práv vlastníků dotčených nemovitostí, což je i náš rodinný domek čp. [REDACTED]

Níže uvedené priority stanovené Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č.1, 2 a 3 nejsou v AZÚR LK č.1 vymezením koridoru E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV v CHKO Lužické hory – v lokalitě Arnultovice vůbec dodrženy a jsou naprosto pošlapány.

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 v Republikových prioritách územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovuje v republikové prioritě (14), kromě jiného, že *ve veřejném zájmu*, v územně plánovací činnosti krajů a obcí se mají *chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje....* a republikovou prioritou (20) je stanoveno, aby *rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí.*

Požadujeme v AZÚR LK č.1 vymezení koridoru E25_E8E pouze v pásu podél silnice 1/9 a to v nutné šířce pro podzemní vedení tak, aby nedošlo k výraznému zásahu do krajinného rázu CHKO Lužické hory v okolí kopce „Skalka“ a tak, jak je uvedeno v AZÚR LK č.1 nadstandardním technologickým řešením minimalizovat dopad na životní prostředí a krajinu. Tím bude též minimalizován dopad na obyvatele a návštěvníky dotčené části Arnultovic.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis



KULBP016Y1WH

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.


Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne


Podpis**Krajský úřad Libereckého kraje**U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y1VM

PŘÍPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Přípomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV.

Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9.

Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

AT SI LASKAVĚ PŘEZ STŘÍ
TE SVOJE DRÁTKY, SE STOŽÁRY
DO PADIČKY!

S ÚCTOU A PŘÁNÍM HEZKÝCH
DŮŮ

27.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP017EHYU

1.

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

18. 4. 2020

Dne**Podpis**



KULBP017EHXZ

2.

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ Vlivů NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis



KULBP017EHW4

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis



KULBP017EHV9

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

**Jméno (hůlkovým písmem)**

27.7.2020

Dne**Podpis****Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP017EHUE

5.

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis



KULBP017EHTJ

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne_____
Podpis**Krajský úřad Libereckého kraje**U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: +420 485 226 431 • fax: +420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP017EHS0

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ Vlivů NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y080

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020


Dne_____
Podpis**Krajský úřad Libereckého kraje**U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: +420 485 226 431 • fax: +420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y06A

PŘÍPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39. odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby/osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Přípomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Hut' – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis



KULBP016Y05F

2.

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ Vlivů NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39. odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:

Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

27.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0M2

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Hut' – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.



Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne



Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0NX

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0UY

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne**Podpis**



KULBP016Y04K

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

**Jméno (hůlkovým písmem)**

27.7.2020

Dne**Podpis****Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezů 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:

Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):

[REDACTED]

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

[REDACTED]

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

[REDACTED]

Podpis



KULBP016Y0L7

2.

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ Vlivů NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

**Jméno (hůlkovým písmem)**

27.7.2020

Dne**Podpis**



KULBP016Y0KC

3.

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ Vlivů NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne**Podpis****Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0JH

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne**Podpis****Krajský úřad Libereckého kraje**U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0IM

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ Vlivů NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

5.

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

**Jméno (hůlkovým písmem)**

27.7.2020

Dne**Podpis****Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezů 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y03P

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y02U

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

27.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)**Dne****Podpis****Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y01Z

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:

Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y004

**PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ**

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:

Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: +420 485 226 431 • fax: +420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016XZZT

7.

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:

Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Hut' – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: +420 485 226 431 • fax: +420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016XZYY

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne**Podpis****Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:	Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis



KULBP016Y0GW

2.

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:	Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):
Připomínka:	
K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.	

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis



KULBP016Y0F1

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0YE

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):**

[Redacted]

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

[Redacted]

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

[Redacted]

Podpis**Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508




PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:

Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):



Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť -- elektrická stanice Varasdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinového rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0W0

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Hut' – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0VT

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

5.

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

**Jméno (hůlkovým písmem)**

27.7.2020

Dne**Podpis****Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0T3

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

27.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)**Dne****Podpis****Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0S8

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne-----
Podpis**Krajský úřad Libereckého kraje**U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0RD

3.

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ


podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Hut' – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

**Jméno (hůlkovým písmem)**

27.7.2020

Dne**Podpis****Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0QI

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y0PN

5.

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

27.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: +420 485 226 431 • fax: +420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y00S

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

27.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)**Dne****Podpis****Krajský úřad Libereckého kraje**U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: +420 485 226 431 • fax: +420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y1EZ

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice 1/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y1D4

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

2.

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y1C9

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

3.

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis



KULBP016Y2AC

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

29.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

Podpis
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
PODATELNA

Došlo: 30 -07- 2020

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y28M

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

29.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

Podpis

Došlo: 30 -07- 2020

Čas:

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y29H

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

29.7.2020

Dne**Podpis**KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
PODATELNA

Došlo: 30 -07- 2020

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: +420 485 226 431 • fax: +420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y2WA

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

29.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

Podpis
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
PODATELNA

Došlo: 30 -07- 2020

Číslo:

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y27R

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

29.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
PRŮJEDNA

Došlo: 30 -07- 2020

Čas:

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y2VF

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

29.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
PODATELNA

Došlo: 30-07-2020

Čas:

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y26W

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

29.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)**Dne**

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE	
PODATELNÁ	
Došlo:	30 -07- 2020
Číslo:	

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y251

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

29.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

PodpisKRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
PODATELNA

Došlo: 30 -07- 2020

Číslo:

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y246

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

29.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE PODŘÍK
Došlo: 30 -07- 2020
Čas: _____

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y2UK

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

29.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
PODATELNA

Došlo: 30 -07- 2020

Čas:

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y2TP

PŘÍPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Přípomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

29.7.2020

Jméno (hůlkovým písmem)

Dne

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
PODATELNA

Došlo: 30 -07- 2020

Čas:

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y2SU

PŘÍPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Přípomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

29.7.2020

Dne

Podpis

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
PŘÍPOMÍNKA

Došlo: 30 -07- 2020

Krajský úřad Libereckého kraje Číslo:

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y21L

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):**

[Redacted]

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

[Redacted]

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

[Redacted]

Podpis**Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: +420 485 226 431 • fax: +420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraji-ibc.cz • www.kraji-ibc.cz • IČ: 70891528



KULBP016Y20Q

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):****Připomínka:**

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne_____
Podpis



KULBP016Y1Z2

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):**

[Redacted]

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Hut – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

[Redacted]

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

[Redacted]

Podpis**Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel. +420 485 226 431 • fax +420 485 226 456
e-mail: vera.sedlackova@kraji-lbc.cz • www.kraji-lbc.cz • IČ: 70891506



KULBP016Y1Y7

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):**

[Redacted]

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

[Redacted]
Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

[Redacted]
Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016Y1XC

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:**Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):**

[REDACTED]

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

[REDACTED]

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

[REDACTED]

Podpis**Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016XY7W

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:

Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

_____ /
Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: +420 485 226 431 • fax: +420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508



KULBP016XY8R

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:

Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

27.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 431 • fax: + 420 485 226 459
e-mail: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby:

Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):

Připomínka:

K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory.

Jméno (hůlkovým písmem)

29.7.2020

Dne

Podpis

PŘIPOMÍNKA
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

podle § 39, odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Jméno, příjmení fyzické osoby osoby: 	Adresa / sídlo (ulice, město, PSČ):
Připomínka: K návrhu „Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ (dále jen AZÚR LK č.1) podáváme připomínku k územnímu vymezení koridoru technické infrastruktury E25_E8E pro umístění vedení VVN 110 kV Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru. Koridor je zde vymezen o proměnlivé šíři a je připraven tak, aby zde mohlo zastavěnou částí města v okolí kopce „Skalka“ projít nadzemní vedení VVN 110 kV. Požadujeme v AZÚR LK č.1 koridor E25_E8E zúžit od místa jeho křížení se silnicí I/9 - I/13 (E442) v délce cca 1 km na šířku 100 m s podmínkou, že vedení VVN 110 kV bude při průchodu Arnultovicemi umístěno pod zem podél silnice I/9. Nadzemní vedení v oblasti kopce „Skalka“ by nenávratně zasáhlo do krajinného rázu v CHKO Lužické hory a nežádoucím způsobem prochází zastavěnou částí obce Nový Bor.	

Jméno (hůlkovým písmem)

29.7.2020

Dne

Podpis

Krajský úřad Libereckého kraje

**odbor územního plánování a
stavebního řádu**

U Jezů 642/2a

Liberec 2

461 80

IDDS: c5kbvKw

Ing. arch. Radomír Král
architekt

Bílá 463 43
Liberecký kraj

kral@czecharch.cz
czecharch@czecharch.cz
<http://www.czecharch.cz>

Věc: Námitky obce Bílá k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „AZÚR LK č.1“) a připomínky k Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „Vyhodnocení URÚ“) v souladu s veřejnou vyhláškou Vaší zn. KULK 40717/2020 OÚPSŘ 146/2020 OÚP ze dne 15.6.2020 a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění

I. ÚVOD, USTANOVENÍ ZÁSTUPCEM

Já, níže podepsaný Ing. arch. Radomír Král, IČ 75537249, [redacted] Bílá, 463 43, tel. [redacted] jsem na základě usnesení Zastupitelstva obce Bílá č. 5/19 z 23.1.2019 a č. 18/19 z 13.3.2019 zmocněn k zastupování obce Bílá, IČ: 00262668, Bílá č.p. 76, 463 43 pošta Český Dub ve výše uvedené věci na základě přiložené plné moci č. 190128_PM_2 (viz příloha č. 1).

II. NÁMITKY k AZÚR LK č. 1

1) Na základě všech dosud známých skutečností, jednání na zastupitelstvech dotčených sousedních obcí Český Dub a Proseč pod Ještědem i příslušných úřadech vč. KULK, odboru životního prostředí k 17.5.2019 (Ing. Pokorná, Ing. Vlčková), odboru územního plánování k 10.7.2019 (Mgr. Vaško) a odboru dopravy k 8.10.2019 (Ing. Čáp, Ing. Petera) se jako nejlepší řešení ukazuje celkové vypuštění záměru ozn. D23A z AZÚR LK č.1, což obec Bílá tímto navrhuje.

2) Obec Bílá tímto namítá způsob prosazování záměru D23A a předkládá nový alternativní pohled na trvale udržitelnou úpravu dopravní situace v Podještědí (jihozápadní úpatí Ještědského hřbetu, Liberecký kraj), který je navrhován s ohledem na udržitelný rozvoj území, do něhož se umísťuje a je pojmenován Multifaktoriální koncepcí (S12A) a v případě kvalitní projekční přípravy pro dořešení otázek formálního a technického charakteru se jedná o záměr s výrazně pozitivním dlouhodobým přesahem.

III. ODŮVODNĚNÍ NÁMITEK k AZÚR LK č. 1

Ad 1)

Tzv. „obchvat Českého Dubu“ v poloze D23A umístěný do území obce Bílá neřeší dopravní problematiku obce Bílá v poloze průtahu Vlčetínem a současně s sebou přináší řadu komplikací. Se záměrem v poloze D23A obec Bílá dlouhodobě nesouhlasí.

Tzv. „obchvat Českého Dubu“ ve formě záměru D23A nadále setrvává jako součást plánu na celkové dopravní zkapacitnění podle stále platných ZÚR LK ozn. rozvojová osa ROS10: Dubá - Hodkovice nad Mohelkou. V návrhu AZÚR LK č.1 se sice celá rozvojová osa vypouští, neboť v Odůvodnění AZÚR LK č.1 z prosince 2019 (viz str. 65) se uvádí, že „Rozvojová osa má více význam dopravně spojovací a nemá zásadní dopad na územně plánovací činnost.“. Přesto je v novém návrhu AZÚR LK č.1 záměr D23A ponechán a ještě oproti stále platným ZÚR LK doplněn např. o obchvat Osečné (viz záměr ozn. D62A).

Samotný záměr D23A nejenže opomíjí průtah obcí Bílá, místní částí Vlčetín a nezlepšuje dopravní obslužnost sousední obce Proseče p. Ještědem, překvapivě ani koncepčně neřeší dopravní problematiku lokálního dopravního uzlu (křížení kom. II. třídy II/277 a II/278) a střediskové obce Český Dub, kdy cíleně a systematicky neodstraňuje problematické úseky průchodu městem. Naopak s sebou přináší významný negativní kumulativní vliv ve snížení bezpečnosti, poškození krajinného rázu, PUPFL a ZPF, zhoršení životního prostředí, narušení migrace, rozšíření zdroje hluku a emisí od dopravy na pozemních komunikacích a zhoršení hygieny ve smyslu veřejného zdraví chráněných venkovních prostor stávajících rodinných domů v obci Bílá (dle zákona o ochraně veřejného zdraví a platných prováděcích předpisů) přilehlých k silnici II/278.

I přes řádně předkládané námitky nebyla dosud ani zpracována tzv. hluková studie, aby bylo možné ověřit splnitelnost parametrů zejména hygienických limitů a odborně odhadnout nákladnost, efektivitu, možnost zakomponování do krajinného rázu či technickou realizovatelnost vynucených opatření pro dosažení těchto limitů. V katastru obce Bílá se jedná vzhledem k poloze navrhovaného koridoru D23A i stávající trase silnice II/278 o sídla Bohdánkov, Domaslavice, Horní Vlčetín a Vlčetín.

Ad2) Multifaktoriální koncepce (S12A), grafické schéma viz příloha č.2

Níže prezentovaný návrh k probíhající změně společenské poptávky nejen v kapitole dopravní infrastruktury v Podještědí severně od Českého Dubu umožní kvalitně a harmonicky zakomponovat dopravní stavbu do území tak, aby její pozitivní vliv výrazněji přesahoval vlivy negativní. Nižší kategorie komunikace (prioritně sil. III. třídy, teoreticky až MK) poskytuje prostor pro reálnou aplikaci širšího spektra trvale udržitelných přírodních blízkých opatření (vsakování, zadržení a navrácení srážkových vod do krajiny, vegetační úpravy a zeleň, rekreační potenciál aj.) a současně je svými parametry prostorově (a lze tedy očekávat, že bude i finančně) méně náročná. V neposlední řadě komunikace nižší kategorie vhodně doplňuje a napojuje se na stávající strukturu místní silniční sítě, aniž by došlo k radikálním zásahům mimo měřítko i přirozený vývoj a udržitelný rozvoj sídel.

Doprava

- udržitelným způsobem řeší STÁVAJÍCÍ dopravní problematiku
- zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v měřítku širších vztahů (komunikace je mj. navrhována mimo Vlčetín) v dané lokalitě i v měřítku širších vztahů
- zlepšení dostupnosti i bezpečnosti pro složky integrovaného záchranného systému v měřítku širších vztahů (komunikace je mj. navrhována mimo Vlčetín)
- zlepšení dopravní dostupnosti sídel (v rámci kapitoly INDIVIDUÁLNÍ dopravy)/ zkrácení dojezd. vzdálenosti/ zvýšení ekonomičnosti, spolehlivosti a užitné hodnoty při každodenním (celoročním) využití místními obyvateli (např. Proseč p. Ještědem, Javorník, Jiříčkov a další)
- přesun poměrně části dopravy mimo centrum sídel Český Dub, Domaslavice, Starý Dub a Vlčetín (vztaheno ke kom. II/278), autor se domnívá, že částečně i mimo Proseč pod Ještědem (možnost rezidenčního využití stávající "propojky" z Javorníka)
- možnost optimalizace veřejné dopravy s pozitivním přesahem na její možné širší využití (zlepšená funkčnost, dostupnost, ekonomické i ekologické hledisko)
- možnost přesunu většiny STÁVAJÍCÍ dopravy z některých lokálních místních a účelových komunikací na novou komunikaci odpovídajících/ optimálních technických parametrů pro celoroční provoz (např. zmíněná "propojka" z Proseče p.J. do Javorníka, nově možno rezidenčního + rekreačního charakteru pro místní obyv.), čímž se současně zvyšuje životnost a zlepšuje údržba lokálně přetěžovaných místních a účelových komunikací, protože ty k tomu ani v reálném výhledu do budoucna nebudou mít vhodné technické parametry
- vybrané stávající komunikace nižší kategorie (např. úsek III/2789), které svými parametry nedosahují předepsané kategoriální šířky, bude možno přesunout do nižší kategorie; odblokování návazností a možnosti optimalizace části silniční sítě nižších tříd s ohledem na měnící se potřeby a udržitelný rozvoj v Podještědí (zklidnění dopravy, nově rekreační funkce) v souladu s krajskou dopravní koncepcí
- historické sídlo (MPZ a zároveň současné CENTRUM mikroregionálního významu) Český Dub nebude odtrženo od smyslové podstaty ustálené cestní sítě komunikací v Podještědí, v níž je Český Dub cílem i "křižovatkou historických cest")
- zlepšení využití, napojení a prostupnosti záměrem dotčeného území i přístupu k vedení TIS
- moderní bezpečnostní prvky a projekční postupy
- nová silnice kat. III. třídy zcela odpovídá potřebě, významu i měřítku záměru

Veřejné zdraví a rekreační potenciál

- celkové zlepšení veřejného zdraví obyvatel nejen v Českém a Starém Dubu
- přeměna z části významně poškozeného, dlouhodobě jednostranně zablokovaného a negativně působícího území v OP VVN v rekultivované přírodě blízké prostředí (pouze při provedení zásahů vhodného měřítka)

- změna společenské poptávky + možnost navázat na nový VÝZNAMNÝ impulz v území (zvyšování hodnot v území, potenciál pro rozšiřování občanské vybavenosti a další možný udržitelný rozvoj decentralního charakteru) i v měřítku širších vztahů
- odklonění části STÁVAJÍCÍ dopravy mimo sídla a jejich chráněný prostor do dostupné vzdálenosti pro (spolu)zajištění obslužnosti, očekávané snížení negativních vlivů dopravy/ zklidnění dopravy ve vlčetině i okolních obcích
- vzniká prostor pro doprovodná moderní, tj. přirozeně BEZBARIÉROVÁ FUNKČNÍ humanizační opatření pro zvýšení kvality prostředí a bezpečnosti v sídlech
- významné posílení bezpečnosti úseku stávajícího nadregionálního cyklokoridoru NR7
- rekreační potenciál přesahu samotné dopravní stavby v území v měřítku lokálním i širších vztahů (např. rozšíření stávající cyklo dopravy) a reálná možnost zklidnění (úseků) vybraných stávajících komunikací odpovídajících parametrů, z nichž lze v části s MINIMÁLNÍMI vstupními náklady vytvořit atraktivní rekreační stezky (cyklo/ in-line/ ...) umožňující vjezd pro rezidenty atd.
- odblokování prezentace (agro)turistické hodnoty regionu a využití návaznosti na již fungující (a připravované) sousední projekty (při zachování hodnot decentralizované struktury sídel a přírodě blízkých ploch volné urbanizované krajiny Podještědí)
- zásada, že i samotné trasování dokáže pozitivně působit na lidskou pozornost a psychiku, doplněno o in situ přidružené stavby a navrhované volnočasové úpravy pro místní obyvatele i turisty
- (např. navázané stavby drobné architektury rekreačního charakteru)
- nevytváří bariéru pro další udržitelný rozvoj
- "panoramatický" charakter nové komunikace
- rozsah řešeného území umožňuje aplikovat více spolupůsobících opatření na rozsáhlejší území, čímž se umocňuje jejich pozitivní přesah

Životní prostředí a krajinný ráz

- komunikace z převažující části využívá stávajících prostupů krajinou (mj. souběh a křížení s VVN Babylon - Bezděčín, Čeps, a.s.) i místní cestní síť, kterou doplňuje
- nižší kategorie komunikace (III. třída) pro omezení technických požadavků na stavbu a negat. vlivů z údržby a provozu
- komunikace harmonicky zapojená v krajině využívající terén a přírodě blízké principy pro minimalizaci negativních vlivů stavebního zásahu i samotné dopravy
- záměr minimálně narušuje stávající stabilizovaná území, naopak se s ohledem na zvýšenou ochranu krajinného rázu řeš. území snaží o využití a cílené zlepšení stavu nyní převážně setrvalě destabilizovaného území v ochranném pásmu VVN (záměr z PÚR)
- z pohledu ochrany a míry zásahu do ZPF je záměr v převažujícím rozsahu situován do stávajícího OP VVN a to takovým způsobem, aby negativní zásah do ZPF byl co možná nejkratší, pozitivně působí zejména částečný návrat k fragmentaci nyní erozí poškozených polností mezi Prosečí pod Ještědem a Domaslavicemi v místě, kde se orná půda nachází v nivě Prosečského potoka
- z pohledu ochrany a míry zásahu do PUPFL je záměr ve významně převažujícím rozsahu situován do stávajícího OP VVN, čímž je nový zábor PUPFL rozhodným způsobem minimalizován
- v porovnání se stávajícím "technickým smogem" poškozeným dotčeným územím cílená snaha o udržitelnou reorganizaci ve funkční a současně ekologicky až esteticky hodnotnou část krajiny (cílená snaha o dosažení zvýšení její stability)
- zahrnuje kompenzační opatření (např. část náhradní krajinotvorná výsadba, návrat mezi a opatření pro zmírňování eroze) a zejména přírodě blízká revitalizační hydroekologická opatření v místech křížení s poškozenými nivami říčky Rašovky (viz územní studie krajiny ORP Liberec, Atelier T-Plan, duben 2019), Prosečského a Ještědského potoka (např. výstavba suchých poldrů pro zachycení přívalové vody s možností vsakování resp. následného postupného odpouštění), budování mokřadů, vsakovacích objektů (v přímé vazbě na novostavbu - zachycení a akumulace povrchového odtoku) a výstavba pítek
- zmíněná opatření při dodržení přiměřeného měřítka s pozitivním vlivem vodní režim, zejména na kvalitu a kvantitu vody v tocích s přesahem na vodu vázané organismy a suchozemské ekosystémy (hydroekologický potenciál)
- logické a funkční křížení se stávajícími migračními koridory a biokoridory ve zvykových místech zejména v prostoru křížení se všemi toky (prioritně tedy nikoliv nekoordinované ve volné krajině), průběžně a funkčně rozmístěno po délce celého záměru
- perspektiva lokální úpravy klimatu a vyšší odolnosti extrémním výkyvům počasí
- perspektiva pro doplnění VKP/ ÚSES

Socioekonomický dopad a návratnost

- přímá i nepřímá investice do veř. zdraví a bezpečnosti
- vhodné měřítko, kategorie komunikace i navrhovaná opatření předpokládají docílit vysoké uživatelské hodnoty i zvýšení hodnoty samotného území
- nižší kategorie komunikace - nižší finanční nároky na vybudování a údržbu

- investice do regionu a současné významné ekonomické povzbuzení lokality, která má nevyužitý rekreačně-turistický potenciál a vysokou (agro)turistickou perspektivu
- časová úspora v rovině dopravní dostupnosti a ekonomická úspora uživatelů (v rovině individuální i hromadné dopravy)
- částečná redistribuce dopravy na komunikace příslušné kategorie - předpokládaný úbytek přetěžování stávající sítě (nevhodná kategorie vozidel na neodpovídající kategorii komunikace) a z toho plynoucí nižší náklady na opravy
- částečná rekatégorizace stávajících komunikací - investice do významného snížení nákladů na nutné budoucí úpravy a na další opatření do části stávajících komunikací nevyhovujících parametrů
- jako jediné řešení není limitem potenciálního územního rozvoje
- nevyvolává požadavky na další nutné investice v měřítku lokálním i širších vztahů/ vůči dalším stranám ani nezvyšuje nepřímé náklady ve veřejné i soukromé sféře
- nižší kat. "projekčně méně náročná", altern. MK (bez požadavků na nadřazenou dokumentaci)
- pilotní projekt (řešící udržitelnou formou komplexní paletu soudobých problémů) si klade za cíl stát se projektem referenčního charakteru krajského měřítka

Negativa koncepce S12A

- zábor ZPF
- nová dopravní stavba - liniová bariéra v území
- kolize s ochranou přírody (zejména migrační koridory a částečné PP Ještěd)
- technicky náročnější komplexní řešení
- existence záměru tzv. obchvatu II/278
- náročná odpovědná projekční příprava pilotního projektu S12A
- zastupitelé obce Proseč pod Ještědem mají obavu o navýšení intenzity dopravy v samotném sídle Proseč pod Ještědem
- možné předsudky vůči novostavbě jako takové (tedy vůči jakékoli novostavbě, zvláště dopravního záměru)

Závěr

V porovnání s "nekonceptním a neaktuálním" záměrem o zkapacitnění sil. II/278 tzv. "obchvatem Českého Dubu" (dle připravované AZÚR LK ozn. D23A) není S12A celkově významně delší (rozdíl cca 200 - 250 m/ cca 10% clk délky), přitom související dopady lze pro území dotčené záměrem ozn. D23A oproti stávajícímu stavu i oproti koncepci S12A charakterizovat jako komplexně negativní a současně nevratné. Naopak S12A je elegantním řešením soudobých úkolů a problémů, současná šance na investici i nasměrování dalšího udržitelného rozvoje Podještědí.

IV. PŘÍPOMÍNKY K VYHODNOCENÍ URÚ

Ve věci vyhodnocení záměru D23A nejsou v AZÚR LK č.1 k posudku předloženy rozhodující relevantní údaje. Není tak popsána podstata problému, kterou je pod hlavičkou vzájemně zdánlivě nesouvisejících obchvatů a drobnějších úprav bourání status quo: celkové zkapacitnění komunikace II/278 s odhadovaným nárůstem intenzit dopravy na cca 5-10 násobek současného stavu. Upozadění nebo přehlížení základních souvislostí může zásadním způsobem ovlivnit rozhodnutí příslušných orgánů či povinností a způsob zpracování odborných posudků - pro odstranění pochybností je nutné na záměry pohlížet a posuzovat je jako celek v souvislostech celé rozvojové osy ROS10 (přestože je dle AZÚR LK č. 1 tato osa rušena, kumulativní vliv přibývajících dopravních záměrů vymezených v AZÚR LK č.1 ve vazbě na silnici II/278 narůstá!).

V. PŘÍLOHY

Příloha č.1: 2019, 190128_PM_2 Plná mod SCAN

Příloha č.2: Multifaktoriální koncepce (S12A), 06/2019, www.czecharch.cz

V Domaslavicích dne 30.7.2020

(Ing. arch. Radomír Král)

Plná moc

č. 190128_PM_2

Zastoupený (zmocnitel):

obec Bílá

Bílá č.p. 76, 463 43 pošta Český Dub

IČ: 00262668

(Kontakt - tel: 482 727 061, e-mail: ou_bila@volny.cz)

přímo zastoupený panem Františkem Pospíšilem, starostou obce

(Kontakt - tel: 602 101 433)

u s t a n o v u j e tímto na základě schválení Zastupitelstvem obce
Bílá k datu 23.1.2019 jako přímo zastoupený svým zástupcem
(zmocněncem):

Ing. arch. Radomír KRÁL,

██████████, 463 43 Bílá, Liberecký kraj, IČ: 755 372 49

(Telefon: ██████████, e-mail: kral@czecharch.cz)

přímo zastoupený Ing. arch. Radomírem Králem

ve věci zastupování obce Bílá při jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy, samosprávy a dalšími orgány veřejné správy, k výkonu veškerých podání k správním úřadům a jiným orgánům veřejné správy vč. případných opravných prostředků a k přejímání veškerých písemností a poštovních zásilek, a to vše ve vztahu:

k územnímu rozvoji obce Bílá a nástrojům územního plánování a stavebnímu řádu ve vazbě na přeložení trasy silnice II/278 situované severně od Českého Dubu (tzv. „obchvat Český Dub“).

Zastupování je sjednáno k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy, samosprávy a dalšími orgány veřejné správy, k výkonu veškerých podání k správním úřadům a jiným orgánům veřejné správy vč. případných opravných prostředků a k přejímání veškerých písemností a poštovních zásilek.

Na Bílé dne

14. 3. 2019


OBEČ BÍLÁ
463 43 Český Dub [1]

František POSPÍŠIL
za zmocnitele

Zmocnění přijímám.

21.3.2019

Ing. arch. Radomír KRÁL
za zmocněnce



MULTIFAKTORIÁLNÍ KONCEPCE PŘÍRODĚ BLÍZKÉHO DOPRAVNĚ-REKREAČNÍHO ŘEŠENÍ PODJEŽDÍ
 (ZVÝŠENÍ EKOLOGICKÉHO A SOCIÁLEKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE BÍLA - ČESKÝ DUB - PROSEČ POD JEŠTĚDĚM)
 Schéma S12A | Zpracoval: Ing. arch. Radomír Král | 06/2019 | www.czecharch.cz

Číslo	Úsek	Výškový profil	Profil	Profil
1	140 m	201 m	201 m	201 m
2	140 m	201 m	201 m	201 m
3	140 m	201 m	201 m	201 m
4	140 m	201 m	201 m	201 m
5	140 m	201 m	201 m	201 m
6	140 m	201 m	201 m	201 m
7	140 m	201 m	201 m	201 m
8	140 m	201 m	201 m	201 m
9	140 m	201 m	201 m	201 m
10	140 m	201 m	201 m	201 m
11	140 m	201 m	201 m	201 m
12	140 m	201 m	201 m	201 m
13	140 m	201 m	201 m	201 m
14	140 m	201 m	201 m	201 m
15	140 m	201 m	201 m	201 m
16	140 m	201 m	201 m	201 m



DATA: mapy.cz | czuk.cz

Krajský úřad Libereckého kraje

**odbor územního plánování a
stavebního řádu**

U Jezů 642/2a

Liberec 2

461 80

IDDS: c5kbvkw

Ing. arch. Radomír Král
architekt

Bílá 463 43
Liberecký kraj

kral@czecharch.cz
czecharch@czecharch.cz
<http://www.czecharch.cz>

Věc: Námitky obce Bílá k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „AZÚR LK č.1“) a připomínky k Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „Vyhodnocení URÚ“) v souladu s veřejnou vyhláškou Vaší zn. KULK 40717/2020 OÚPSŘ 146/2020 OÚP ze dne 15.6.2020 a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění

I. ÚVOD, USTANOVENÍ ZÁSTUPCEM

Já, níže podepsaný Ing. arch. Radomír Král, IČ 75537249, I Bílá, 463 43, tel. jsem na základě usnesení Zastupitelstva obce Bílá č. 5/19 z 23.1.2019 a č. 18/19 z 13.3.2019 zmocněn k zastupování obce Bílá, IČ: 00262668, Bílá č.p. 76, 463 43 pošta Český Dub ve výše uvedené věci na základě přiložené plné moci č. 190128_PM_2 (viz příloha č. 1).

II. NÁMITKY k AZÚR LK č. 1

1) Na základě všech dosud známých skutečností, jednání na zastupitelstvech dotčených sousedních obcí Český Dub a Proseč pod Ještědem i příslušných úřadech vč. KULK, odboru životního prostředí k 17.5.2019 (Ing. Pokorná, Ing. Vlčková), odboru územního plánování k 10.7.2019 (Mgr. Vaško) a odboru dopravy k 8.10.2019 (Ing. Čáp, Ing. Petera) se jako nejlepší řešení ukazuje celkové vypuštění záměru ozn. D23A z AZÚR LK č.1, což obec Bílá tímto navrhuje.

2) Obec Bílá tímto namítá způsob prosazování záměru D23A a předkládá nový alternativní pohled na trvale udržitelnou úpravu dopravní situace v Podještědí (jihozápadní úpatí Ještědského hřbetu, Liberecký kraj), který je navrhován s ohledem na udržitelný rozvoj území, do něhož se umísťuje a je pojmenován Multifaktoriální koncepcí (S12A) a v případě kvalitní projekční přípravy pro dořešení otázek formálního a technického charakteru se jedná o záměr s výrazně pozitivním dlouhodobým přesahem.

III. ODŮVODNĚNÍ NÁMITEK k AZÚR LK č. 1

Ad 1)

Tzv. „obchvat Českého Dubu“ v poloze D23A umístěný do území obce Bílá neřeší dopravní problematiku obce Bílá v poloze průtahu Vlčetinem a současně s sebou přináší řadu komplikací. Se záměrem v poloze D23A obec Bílá dlouhodobě nesouhlasí.

Tzv. „obchvat Českého Dubu“ ve formě záměru D23A nadále setrvává jako součást plánu na celkové dopravní zkapacitnění podle stále platných ZÚR LK ozn. rozvojová osa ROS10: Dubá - Hodkovice nad Mohelkou. V návrhu AZÚR LK č.1 se sice celá rozvojová osa vypouští, neboť v Odůvodnění AZÚR LK č.1 z prosince 2019 (viz str. 65) se uvádí, že „Rozvojová osa má více význam dopravně spojovací a nemá zásadní dopad na územně plánovací činnost.“. Přesto je v novém návrhu AZÚR LK č.1 záměr D23A ponechán a ještě oproti stále platným ZÚR LK doplněn např. o obchvat Osečné (viz záměr ozn. D62A).

Samotný záměr D23A nejenže opomíjí průtah obcí Bílá, místní částí Vlčetín a nezlepšuje dopravní obslužnost sousední obce Proseče p. Ještědem, překvapivě ani koncepčně neřeší dopravní problematiku lokálního dopravního uzlu (křížení kom. II. třídy II/277 a II/278) a střediskové obce Český Dub, kdy cíleně a systematicky neodstraňuje problematické úseky průchodu městem. Naopak s sebou přináší významný negativní kumulativní vliv ve snížení bezpečnosti, poškození krajinného rázu, PUPFL a ZPF, zhoršení životního prostředí, narušení migrace, rozšíření zdroje hluku a emisí od dopravy na pozemních komunikacích a zhoršení hygieny ve smyslu veřejného zdraví chráněných venkovních prostor stávajících rodinných domů v obci Bílá (dle zákona o ochraně veřejného zdraví a platných prováděcích předpisů) přilehlých k silnici II/278.

I přes řádně předkládané námitky nebyla dosud ani zpracována tzv. hluková studie, aby bylo možné ověřit splnitelnost parametrů zejména hygienických limitů a odborně odhadnout nákladnost, efektivitu, možnost zakomponování do krajinného rázu či technickou realizovatelnost vynucených opatření pro dosažení těchto limitů. V katastru obce Bílá se jedná vzhledem k poloze navrhovaného koridoru D23A i stávající trase silnice II/278 o sídla Bohdánkov, Domaslavice, Horní Vlčetín a Vlčetín.

Ad2) Multifaktoriální koncepce (S12A), grafické schéma viz příloha č.2

Níže prezentovaný návrh k probíhající změně společenské poptávky nejen v kapitole dopravní infrastruktury v Podještědí severně od Českého Dubu umožní kvalitně a harmonicky zakomponovat dopravní stavbu do území tak, aby její pozitivní vliv výrazněji přesahoval vlivy negativní. Nižší kategorie komunikace (prioritně sil. III. třídy, teoreticky až MK) poskytuje prostor pro reálnou aplikaci širšího spektra trvale udržitelných přírodních blízkých opatření (vsakování, zadržení a navrácení srážkových vod do krajiny, vegetační úpravy a zeleň, rekreační potenciál aj.) a současně je svými parametry prostorově (a lze tedy očekávat, že bude i finančně) méně náročná. V neposlední řadě komunikace nižší kategorie vhodně doplňuje a napojuje se na stávající strukturu místní silniční sítě, aniž by došlo k radikálním zásahům mimo měřítko i přirozený vývoj a udržitelný rozvoj sídel.

Doprava

- udržitelným způsobem řeší STÁVAJÍCÍ dopravní problematiku
- zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v měřítku širších vztahů (komunikace je mj. navrhována mimo Vlčetín) v dané lokalitě i v měřítku širších vztahů
- zlepšení dostupnosti i bezpečnosti pro složky integrovaného záchranného systému v měřítku širších vztahů (komunikace je mj. navrhována mimo Vlčetín)
- zlepšení dopravní dostupnosti sídel (v rámci kapitoly INDIVIDUÁLNÍ dopravy)/ zkrácení dojezd. vzdálenosti/ zvýšení ekonomičnosti, spolehlivosti a užitné hodnoty při každodenním (celoročním) využití místními obyvateli (např. Proseč p. Ještědem, Javorník, Jiříčkov a další)
- přesun poměrně části dopravy mimo centrum sídel Český Dub, Domaslavice, Starý Dub a Vlčetín (vztaheno ke kom. II/278), autor se domnívá, že částečně i mimo Proseč pod Ještědem (možnost rezidenčního využití stávající "propojky" z Javorníka)
- možnost optimalizace veřejné dopravy s pozitivním přesahem na její možné širší využití (zlepšená funkčnost, dostupnost, ekonomické i ekologické hledisko)
- možnost přesunu většiny STÁVAJÍCÍ dopravy z některých lokálních místních a účelových komunikací na novou komunikaci odpovídajících/ optimálních technických parametrů pro celoroční provoz (např. zmíněná "propojka" z Proseče p.J. do Javorníka, nově možno rezidenčního + rekreačního charakteru pro místní obyv.), čímž se současně zvyšuje životnost a zlepšuje údržba lokálně přetěžovaných místních a účelových komunikací, protože ty k tomu ani v reálném výhledu do budoucna nebudou mít vhodné technické parametry
- vybrané stávající komunikace nižší kategorie (např. úsek III/2789), které svými parametry nedosahují předepsané kategoriální šířky, bude možno přesunout do nižší kategorie; odblokování návazností a možnosti optimalizace části silniční sítě nižších tříd s ohledem na měnící se potřeby a udržitelný rozvoj v Podještědí (zklidnění dopravy, nově rekreační funkce) v souladu s krajskou dopravní koncepcí
- historické sídlo (MPZ a zároveň současné CENTRUM mikroregionálního významu) Český Dub nebude odtrženo od smyslové podstaty ustálené cestní sítě komunikací v Podještědí, v níž je Český Dub cílem i "křižovatkou historických cest")
- zlepšení využití, napojení a prostupnosti záměrem dotčeného území i přístupu k vedení TIS
- moderní bezpečnostní prvky a projekční postupy
- nová silnice kat. III. třídy zcela odpovídá potřebě, významu i měřítku záměru

Veřejné zdraví a rekreační potenciál

- celkové zlepšení veřejného zdraví obyvatel nejen v Českém a Starém Dubu
- přeměna z části významně poškozeného, dlouhodobě jednostranně zablokovaného a negativně působícího území v OP VVN v rekultivované přírodě blízké prostředí (pouze při provedení zásahů vhodného měřítka)

- změna společenské poptávky + možnost navázat na nový VÝZNAMNÝ impulz v území (zvyšování hodnot v území, potenciál pro rozšiřování občanské vybavenosti a další možný udržitelný rozvoj decentralního charakteru) i v měřítku širších vztahů
- odklonění části STÁVAJÍCÍ dopravy mimo sídla a jejich chráněný prostor do dostupné vzdálenosti pro (spolu)zajištění obslužnosti, očekávané snížení negativních vlivů dopravy/ zklidnění dopravy ve vlčetiňské i okolních obcích
- vzniká prostor pro doprovodná moderní, tj. přirozeně BEZBARIÉROVÁ FUNKČNÍ humanizační opatření pro zvýšení kvality prostředí a bezpečnosti v sídlech
- významné posílení bezpečnosti úseku stávajícího nadregionálního cyklokoridoru NR7
- rekreační potenciál přesahu samotné dopravní stavby v území v měřítku lokálním i širších vztahů (např. rozšíření stávající cyklo dopravy) a reálná možnost zklidnění (úseků) vybraných stávajících komunikací odpovídajících parametrů, z nichž lze v části s MINIMÁLNÍMI vstupními náklady vytvořit atraktivní rekreační stezky (cyklo/ in-line/ ...) umožňující vjezd pro rezidenty atd.
- odblokování prezentace (agro)turistické hodnoty regionu a využití návaznosti na již fungující (a připravované) sousední projekty (při zachování hodnot decentralizované struktury sídel a přírodě blízkých ploch volné urbanizované krajiny Podještědí)
- zásada, že i samotné trasování dokáže pozitivně působit na lidskou pozornost a psychiku, doplněno o in situ přidružené stavby a navrhované volnočasové úpravy pro místní obyvatele i turisty
- (např. navázané stavby drobné architektury rekreačního charakteru)
- nevytváří bariéru pro další udržitelný rozvoj
- "panoramatický" charakter nové komunikace
- rozsah řešeného území umožňuje aplikovat více spolupůsobících opatření na rozsáhlejší území, čímž se umocňuje jejich pozitivní přesah

Životní prostředí a krajinný ráz

- komunikace z převažující části využívá stávajících prostupů krajinou (mj. souběh a křížení s VVN Babylon - Bezděčín, Čeps, a.s.) i místní cestní síť, kterou doplňuje
- nižší kategorie komunikace (III. třída) pro omezení technických požadavků na stavbu a negat. vlivů z údržby a provozu
- komunikace harmonicky zapojená v krajině využívající terén a přírodě blízké principy pro minimalizaci negativních vlivů stavebního zásahu i samotné dopravy
- záměr minimálně narušuje stávající stabilizovaná území, naopak se s ohledem na zvýšenou ochranu krajinného rázu řeš. území snaží o využití a cílené zlepšení stavu nyní převážně setrvalě destabilizovaného území v ochranném pásmu VVN (záměr z PÚR)
- z pohledu ochrany a míry zásahu do ZPF je záměr v převažujícím rozsahu situován do stávajícího OP VVN a to takovým způsobem, aby negativní zásah do ZPF byl co možná nejkratší, pozitivně působí zejména částečný návrat k fragmentaci nyní erozí poškozených polností mezi Prosečí pod Ještědem a Domaslavicemi v místě, kde se orná půda nachází v nivě Prosečského potoka
- z pohledu ochrany a míry zásahu do PUPFL je záměr ve významně převažujícím rozsahu situován do stávajícího OP VVN, čímž je nový zábor PUPFL rozhodným způsobem minimalizován
- v porovnání se stávajícím "technickým smogem" poškozeným dotčeným územím cílená snaha o udržitelnou reorganizaci ve funkční a současně ekologicky až esteticky hodnotnou část krajiny (cílená snaha o dosažení zvýšení její stability)
- zahrnuje kompenzační opatření (např. část náhradní krajinotvorná výsadba, návrat mezi a opatření pro zmírňování eroze) a zejména přírodě blízká revitalizační hydroekologická opatření v místech křížení s poškozenými nivami říčky Rašovky (viz územní studie krajiny ORP Liberec, Atelier T-Plan, duben 2019), Prosečského a Ještědského potoka (např. výstavba suchých poldrů pro zachycení přívalové vody s možností vsakování resp. následného postupného odpouštění), budování mokřadů, vsakovacích objektů (v přímé vazbě na novostavbu - zachycení a akumulace povrchového odtoku) a výstavba pítek
- zmíněná opatření při dodržení přiměřeného měřítka s pozitivním vlivem vodní režim, zejména na kvalitu a kvantitu vody v tocích s přesahem na vodu vázané organismy a suchozemské ekosystémy (hydroekologický potenciál)
- logické a funkční křížení se stávajícími migračními koridory a biokoridory ve zvykových místech zejména v prostoru křížení se všemi toky (prioritně tedy nikoliv nekoordinované ve volné krajině), průběžně a funkčně rozmístěno po délce celého záměru
- perspektiva lokální úpravy klimatu a vyšší odolnosti extrémním výkyvům počasí
- perspektiva pro doplnění VKP/ ÚSES

Socioekonomický dopad a návratnost

- přímá i nepřímá investice do veř. zdraví a bezpečnosti
- vhodné měřítko, kategorie komunikace i navrhovaná opatření předpokládají docílit vysoké uživatelské hodnoty i zvýšení hodnoty samotného území
- nižší kategorie komunikace - nižší finanční nároky na vybudování a údržbu

- investice do regionu a současné významné ekonomické povzbuzení lokality, která má nevyužitý rekreačně-turistický potenciál a vysokou (agro)turistickou perspektivu
- časová úspora v rovině dopravní dostupnosti a ekonomická úspora uživatelů (v rovině individuální i hromadné dopravy)
- částečná redistribuce dopravy na komunikace příslušné kategorie - předpokládaný úbytek přetěžování stávající sítě (nevhodná kategorie vozidel na neodpovídající kategorii komunikace) a z toho plynoucí nižší náklady na opravy
- částečná rekatégorizace stávajících komunikací - investice do významného snížení nákladů na nutné budoucí úpravy a na další opatření do části stávajících komunikací nevyhovujících parametrů
- jako jediné řešení není limitem potenciálního územního rozvoje
- nevyvolává požadavky na další nutné investice v měřítku lokálním i širších vztahů/ vůči dalším stranám ani nezvyšuje nepřímé náklady ve veřejné i soukromé sféře
- nižší kat. "projekčně méně náročná", altern. MK (bez požadavků na nadřazenou dokumentaci)
- pilotní projekt (řešící udržitelnou formou komplexní paletu soudobých problémů) si klade za cíl stát se projektem referenčního charakteru krajského měřítka

Negativa koncepce S12A

- zábor ZPF
- nová dopravní stavba - liniová bariéra v území
- kolize s ochranou přírody (zejména migrační koridory a částečné PP Ještěd)
- technicky náročnější komplexní řešení
- existence záměru tzv. obchvatu II/278
- náročná odpovědná projekční příprava pilotního projektu S12A
- zastupitelé obce Proseč pod Ještědem mají obavu o navýšení intenzity dopravy v samotném sídle Proseč pod Ještědem
- možné předsudky vůči novostavbě jako takové (tedy vůči jakékoli novostavbě, zvláště dopravního záměru)

Závěr

V porovnání s "nekonceptním a neaktuálním" záměrem o zkapacitnění sil. II/278 tzv. "obchvatem Českého Dubu" (dle připravované AZÚR LK ozn. D23A) není S12A celkově významně delší (rozdíl cca 200 - 250 m/ cca 10% clk délky), přitom související dopady lze pro území dotčené záměrem ozn. D23A oproti stávajícímu stavu i oproti koncepci S12A charakterizovat jako komplexně negativní a současně nevratné. Naopak S12A je elegantním řešením soudobých úkolů a problémů, současná šance na investici i nasměrování dalšího udržitelného rozvoje Podještědí.

IV. PŘÍPOMÍNKY K VYHODNOCENÍ URÚ

Ve věci vyhodnocení záměru D23A nejsou v AZÚR LK č.1 k posudku předloženy rozhodující relevantní údaje. Není tak popsána podstata problému, kterou je pod hlavičkou vzájemně zdánlivě nesouvisejících obchvatů a drobnějších úprav bourání status quo: celkové zkapacitnění komunikace II/278 s odhadovaným nárůstem intenzit dopravy na cca 5-10 násobek současného stavu. Upozadění nebo přehlížení základních souvislostí může zásadním způsobem ovlivnit rozhodnutí příslušných orgánů či povinností a způsob zpracování odborných posudků - pro odstranění pochybností je nutné na záměry pohlížet a posuzovat je jako celek v souvislostech celé rozvojové osy ROS10 (přestože je dle AZÚR LK č. 1 tato osa rušena, kumulativní vliv přibývajících dopravních záměrů vymezených v AZÚR LK č.1 ve vazbě na silnici II/278 narůstá!).

V. PŘÍLOHY

Příloha č.1: 2019, 190128_PM_2 Plná mod SCAN

Příloha č.2: Multifaktoriální koncepce (S12A), 06/2019, www.czecharch.cz

V Domaslavicích dne 30.7.2020

(Ing. arch. Radomír Král)

Plná moc

č. 190128_PM_2

Zastoupený (zmocnitel):

obec Bílá

Bílá č.p. 76, 463 43 pošta Český Dub

IČ: 00262668

(Kontakt - tel: 482 727 061, e-mail: ou_bila@volny.cz)

přímo zastoupený panem Františkem Pospíšilem, starostou obce

(Kontakt - tel: 602 101 433)

u s t a n o v u j e tímto na základě schválení Zastupitelstvem obce
Bílá k datu 23.1.2019 jako přímo zastoupený svým zástupcem
(zmocněncem):

Ing. arch. Radomír KRÁL,

-----, 463 43 Bílá, Liberecký kraj, IČ: 755 372 49

(Telefon: -----, e-mail: kral@czecharch.cz)

přímo zastoupený Ing. arch. Radomírem Králem

ve věci zastupování obce Bílá při jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy, samosprávy a dalšími orgány veřejné správy, k výkonu veškerých podání k správním úřadům a jiným orgánům veřejné správy vč. případných opravných prostředků a k přejímání veškerých písemností a poštovních zásilek, a to vše ve vztahu:

k územnímu rozvoji obce Bílá a nástrojům územního plánování a stavebnímu řádu ve vazbě na přeložení trasy silnice II/278 situované severně od Českého Dubu (tzv. „obchvat Český Dub“).

Zastupování je sjednáno k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy, samosprávy a dalšími orgány veřejné správy, k výkonu veškerých podání k správním úřadům a jiným orgánům veřejné správy vč. případných opravných prostředků a k přejímání veškerých písemností a poštovních zásilek.

Na Bílé dne

14. 3. 2019

OBEČ BÍLÁ
463 43 Český Dub [1]
482 727 061

František POSPÍŠIL
za zmocnitele

Zmocnění přijímám.

21.3.2019

Ing. arch. Radomír KRÁL
za zmocněnce